

東院添兩高壓氧單人艙助縮輪候

現非緊急排一年 料可減半

【明報專訊】東區醫院高壓氧治療中心2018年啟用，現設兩個「多人治療艙」，為一氧化碳中毒、「精星腳」等病人治療。治療中心近期引入兩個「單人治療艙」，到6月停用，並會加開多人治療師數。東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華稱，目前約有60名非緊急病人等候艙位，輪候長達一年，服務將預在於人手持續短缺，令預約艙數有限，相信增設單人艙可將輪候時間縮短一半。

殷榮華先生去年底右眼突然失去視力，經檢查後發現是中心視網膜動脈阻塞，獲轉介至高壓氧治療中心，一連5天接受共10次治療，每次約兩小時。他憶述首次治療當晚是世界盃決賽，他坐在艙內一邊戴上面罩呼吸氧氣，一邊看着直播，過程極刺激。他形容打針，形容很舒服、很輕鬆。「第一晚已經恢復可見黑白影像，之後每晚看著窗外大廈愈來愈清晰，慢慢見到一格格（窗），然後見到彩色影像」。

治療一氧化碳中毒精星腳等

24小時候命的高壓氧治療中心設於急症室旁，最多用作治療一氧化碳中毒病人，佔41%，其次是放射治療後發熱及中心視網膜動脈

阻塞病人，分別佔19%及16%。中心日間主要為慢性病人提供預約治療，一旦出現緊急病人會騰出空間收症。治療中心2018年9月啟用至今共服務6300人次，其中4300人次屬非緊急慢性病人，其餘2000人次為急症及緊急病人。

治療中心現設兩個多人艙，各可容納6名病人，現時每日各開放一節預約時段，即共收12名預約病人。兩個單人艙今年6月啟用後，每日可收多8名病人，更有助理培訓配人手，屆時可額外加開一節多人艙預約，令全中心每日可接收26名預約病人。

長期缺人 單人艙培訓配專性

殷榮華表示，單人艙彈性較大，可按個別病人需要調節艙內壓力，也可接收傳染病人隔離治療。他說緊急病人不適合使用單人艙，因病人若出現突發情況，醫護需待艙內氣壓回復至正常水平，才能拉出病人施救，故只會接收非緊急病人；即使出現大批急症病人，多人艙不敢應用，也不能貿然使用單人艙。

殷榮華稱，由於人艙工作的營運於24小時內不能再入艙，對人手編配造成限制，加上治療中心不備有醫護處失，目前只有5名醫生及30名護士輪值，人手長期不足令多人艙開放節數有限，延長輪候時間。他相信增設單人艙後，治療中心非緊急急症服務量由每月150人次，增至逾

東區醫院高壓氧治療中心病人須知

- 1. 什麼是高壓氧治療？
- 2. 病人進入高於正常大氣壓力的治療艙，再戴上頭罩或面罩吸入100%純氧，可縮小體內氣泡大小，以消除血管氣泡阻塞，並增加身體組織的氧氣，促進血管增生，改善白血球功能，減少水腫、抗菌及促進成骨細胞形成。
- 3. 哪些病症適用？
- 4. 慢性病症：放射線治療後發熱、糖尿病、糖尿病足的皮膚及支離移植、動內腫脹、急性創傷性缺血症、突發性失聰、危重肺炎。
- 5. 誰可接受治療？
- 6. 病人須經醫管局轄下診所或醫院轉介，再到中心接受X光、心電圖檢查、耳膜檢查及腦部評估。
- 7. 每次治療需時多久？
- 8. 視乎病種和情況，一般每次兩小時，部分需5至6小時。接受治療次數亦如是。

資料來源：醫管局 明報製圖

300人次，令輪候時間縮減至半年。至於治療中心會否擴充，他稱由於空間有限，難再增設治療艙，將集中提升現有收症能力。



▲東區醫院高壓氧治療中心早前引入兩個「單人治療艙」，料下月啟用。中心顧問醫生殷榮華（右）稱，善用單人艙後可將非緊急病人輪候時間由目前1年縮減至半年。圖左為東區醫院高壓氧治療中心病房護理主任魏碧。（曾憲宗攝）

◀病人殷先生（左）在多人治療艙時，須先由醫護協助戴上透明頭罩，再於頭罩內吸入100%純氧，他笑稱治療期間恍如太空人。（張漢儀攝）

東區醫院引入單人高壓氧治療艙 可隔離使用更靈活 輪候時間減半



東區醫院引入單人高壓氧治療艙 可隔離使用更靈活 輪候時間減半

位於東區尤德夫人那打素醫院的全港首個駐院高壓氧治療中心啟用超過 4 年，正使用的多人治療艙每日只能服務兩次，等候高壓氧治療病人輪候時間長達一年。東區醫院遂引入兩個單人治療艙，主要用於治療穩定的慢性病症以及為患傳染性疾病病人作隔離治療，下月起投入服務，預計高壓氧治療中心每月服務人次可提升一倍，病人輪候高壓氧治療時間可減半。

高壓氧治療可增加身體組織中氧氣份壓，從而消除血管氣泡阻塞，並可縮小體內氣泡大小，促進血管增生、改善白血球功能、減少水、抗菌、促進造骨細胞形成。

東區醫院高壓氧治療中心 4 年服務 6,300 人次

東區醫院的高壓氧治療中心多人治療艙 2018 年 9 月投入服務，高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華指，多人治療艙初期主要處理危重及緊急病症，至今已服務約 2,000 人次，而 2021 年 1 月起為非緊急的慢性病症病人提供治療，至今服務超過 4,300 人次。

高壓氧治療艙最常用於一氧化碳中毒

殷指，高壓氧治療艙最常用於治療一氧化碳中毒，佔整體使用的 40%，其次為放射性治療後發創傷，佔 19%，而俗稱「眼中風」的中心視網膜動脈阻塞則佔約 16%。

多人治療艙每日開艙兩次 慢性病人輪候時間或長達一年

多人治療艙最多可同時治理 8 名慢性病患者及 2 名重症病人，每次必須有一名醫護人員進入艙內，但醫護人員每 24 小時只能入艙工作一次。目前多人治療艙每日開艙兩次，每次治療時間約為兩小時，平均每月為非緊急的慢性病症病人服務約 150 人次。

引入兩個單人治療艙 每個每日開艙四次 服務人次料倍升

然而，目前仍有約 60 名慢性病症病人輪候高壓氧治療，等候時間長達一年。院方再引入兩個單人治療艙，每個單人治療艙每天可為病人提供 4 次服務，期望可提升高壓氧治療中心的服務效率至每月服務約 300 人次，病人輪候時間縮短一半。

醫護毋須進入單人艙 可更靈活調配人手

殷榮華說，有別於多人治療艙，病人於單人治療艙接受治療期間，醫護人員不會進入艙內，只會於艙外監察及進行支援，有助院方靈活調配人手。單人主要用於治療穩定的慢性病症，可因應個別病人的狀況調節治療，增加治療病人的靈活性，亦可為患傳染性疾病的病人作隔離治療，有助感染控制。

右眼曾短暫失明 現回復六至七成視力 病人歐陽先生：高壓氧治療過程簡單

病人歐陽先生去年 12 月由於右眼短暫性失明求醫，證實為中央視網膜閉塞後，隨即獲轉介至高壓氧治療中心接受一共 10 次治療。他表示，治療過程很簡單、很舒服，容易入睡，治療後右眼視野漸漸由全黑轉為黑白，再由黑白轉為模糊彩色影像。他引述醫生所指，眼球內水腫、充血的情況急促減退，視力由 0.6 好轉為 0.8，目前他只需 3 個月檢查一次。

殷榮華表示，中央視網膜閉塞患者嚴重程度可令病人突然之間喪失視力，倘不使用高壓氧治療，少於兩成病人病情會好轉；反之，提供接受高壓氧治療服務後，超過六成病人視力會出現某程度上的進步，如歐陽先生回復原本約六至七成的視力，屬相當理想。

東院高壓氧治療中心 下月添兩單人艙

紓慢性病人輪候 提高靈活性



增加設備
高壓氧治療常用於救治一氧化碳中毒的急症病人，亦可幫助慢性病人治療長期不愈的傷口。該技術可縮小體內氣泡大小，增加身體組織中的氧氣分壓，從而消除血管氣泡阻塞、促進血管增生、改善白血球功能、促進造骨細胞形成等。全港首間高壓氧治療中心設於東區醫院，在慢性病治療方面，至今已服務逾4,000人次，該院將引入兩個單人治療艙，預計每個單人艙每日大約可服務4人次，有助減少慢性病人輪候時間，亦為患傳染病患者作隔離治療。



東區醫院將引入兩個單人治療艙。(左起：孫曉君、殷榮華、歐陽先生)

該中心顧問醫生殷榮華表示，高壓氧治療中心設有多人治療艙，由2018年9月起投入服務，初期主要處理危重以及緊急病症，至今已服務約2,000人次；其後於2021年1月起為非緊急慢性病症患者提供治療，至今已服務逾4,300人次。他提到，最常運用高壓氧治療的緊急病症有一氧化碳中毒、中央視網膜動脈阻塞，個案分別佔整體的41%及16%。

殷續說，多人治療艙最多可同時治療8名慢性病人和兩名重症病人；治療期間，會有一名醫生或護士在艙內，亦有醫生或護士及技術人員在艙外統籌及支援；但因空氣條件所限，醫護人員每24小時只可入艙工作一次。該院將引入兩個單人治療艙，以提升治療靈活性，預計於下月起投入服務。

接收診所轉介個案

該中心病房經理孫曉君表示，在病人治療流程方面，該中心會接收醫院管理局轄下醫院或診所轉介的個案，並安排合適治療病人到中心作評估。治療前評估包括病況紀錄、進行X光和心電圖檢查、耳膜



治療過程實職員監控。

檢查、驗血和傷口評估。中心會解釋治療注意的事項，例如認識艙內環境、治療時間、氧氣輸送方法，須更換治療專用的服飾，以及違禁物品。治療前，該中心亦會評估並記錄病人當日的身體狀況和維生指數等。

治療期間，艙內護士會指導患者加壓時平衡耳壓，病人也須佩戴面罩或頭罩以傳送氧氣。醫護人員亦會觀察治療期間病人情況，並提供合適治療。在完成治療後，醫護人員會記錄病人維生指數和檢查耳膜，並安排下次治療。若有需要，醫院也會安排他們住院觀察。

治療眼中風

輕鬆聽世盃

【本報訊】患上中央視網膜阻塞、即「眼中風」的歐陽先生，初時有一隻眼睛完全看不到影像，但接受高壓氧治療後，已恢復部分視力，更可初步看到影像。他又指治療過程中毋須打針，治療過程中十分舒服，甚至可躺在椅子上「聽」世界盃。

曾在東區醫院高壓氧治療中心接受治療的歐陽先生表示，有一隻眼睛無法看到身邊事物，影像漆黑一片，院方指他患上中央視網膜阻塞。歐陽補充，在接受治療的過程中感覺十分舒服，不需要打任何針，更毋須服用藥物，每次治療時間大約兩小時。

毋須打針食藥 一次見效

他憶述接受治療當天為世界盃總決賽最後一場，在治療室內猶如太空人一樣，「躺平」在椅子上一邊聽着世界盃賽事，一邊接受治療；而其他病友在治療過程也感覺較為輕鬆。在完成治療並相隔一個晚上後，視力由全部漆黑，轉為可見更多黑白影像，亦可看到一格格並帶有模糊彩色的影像。

歐陽先生指，印象中當時5日半內接受了10次治療，很快便改善眼水腫，但治療後仍有需要3個月檢查一次，而3個月內視力已由初時恢復至0.6，繼而達致0.8的視力。



■歐陽先生指接受治療後，已恢復至0.8的視力。

東院增設高壓氧治療艙 病人輪候時間減半



■東區醫院高壓氧治療中心新增2個單人治療艙，下月投入服務。 謝宗英攝

東院增設高壓氧治療艙 病人輪候時間減半

本港公立醫院於2018年引入高壓氧治療法，首間高壓氧治療中心於東區尤德夫人那打素醫院投入服務，設有一個最多可供10名病人使用的多人艙。該治療法常用於救治一氧化碳中毒、中心視網膜動脈阻塞的急症病人，亦可幫助慢性病人處理放射性治療後發創傷。為靈活運用高壓氧治療，該院近日新增2個單人治療艙，現已進入最後檢查階段，將於下月投入服務，屆時病人輪候服務的時間可縮短一半。有曾「眼中風」的病友分享治療經歷，直言「治療就好似瞓緊覺」。

患者：治療全程無痛

高壓氧治療是在高於正常大氣壓的治療艙內使用100%純氧，令病人血液增加攜氧能力，以消除血管氣泡阻塞、促進血管增生、改善白血球功能、減少水腫和抗菌，促進造骨細胞形成。此次引進的單人治療艙，將收治病情相對穩定、屬長期慢性病或有潛在傳染風險的患者。東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華表示，現時有60名病人輪候服務，他們等候的時間可減半。病房經理孫曉君表示，高壓環境會對病人耳膜產生副作用，故病人須佩戴面罩以傳送氧氣，治療結束後要進行耳膜檢查。

歐陽先生去年12月患突發視網膜血管阻塞，他經伊利沙伯醫院轉介到中心，5日半內接受10次高壓氧治療。他說，全程沒有打針及吃藥，更沒有痛苦。現時每3個月覆診一次，視力逐漸有好轉。 記者 謝宗英

增設兩個單人艙 非緊急病人坐佳音 東區醫院高壓氧治療 輪候快一倍



增設兩個單人艙 非緊急病人佳音

東區醫院高壓氧治療 輪候快一倍



高壓氧治療作為一種氧呼吸療法，可幫助治療一氧化碳中毒、中心視網膜動脈阻塞等緊急病症，有突然失明的病人治療十次後恢復視力。

東區醫院配備本港首創醫院高壓氧治療中心，四年多來已治療6300人次，非緊急病人平均需輪候約一年，新增的兩個單人高壓氧艙將於下月投入服務，主要接收病情穩定患者，預計非緊急病人平均輪候時間可減半，每月非緊急病人服務量可由現時的150人次，倍增至超過300人次。

大公報記者 王亞毛



▲東區醫院中心視網膜動脈阻塞患者接受高壓氧治療，視力已恢復六七成。
大公報記者王亞毛攝

▲東區醫院新增兩個單人高壓氧治療艙，醫護人員帶領進入艙內，可與病人直接溝通。
大公報記者王亞毛攝

突然失明 10次治療恢復視力

曾接受高壓氧治療的區錦先生憶述，去年12月底突然右眼失明，診斷為中心視網膜動脈阻塞，當地轉轉介立即接受高壓氧治療，「整個過程好舒服，不用打任何針和吃藥。」他在首次治療後，已可隱約見到黑白影像，隨後5日內共接受10次治療，右眼視力已完全康復，恢復至能見到模糊的彩色影像。醫生評估其期內水腫及出血情況已急速減退，他現已恢復六、七成視力。

高壓氧治療是利用氣體學原理，通過在高於正常大氣壓力的治療艙內，使用100%純氧，可縮小患者體內氣泡大小，幫助增加身體組織中的氧氣供應，從而改善血管阻塞、促進血管增生、改善白血球功能、減少水腫、抗菌，及促進造血細胞形成。

東區醫院是本港目前唯一有提供高壓氧治療的醫院，自2018年9月起治療多人治療艙，至今已處理危重及緊急病症患者的2000人次，以及超過4000人次的非緊急慢性病患者。醫院已引入兩個單人治療艙，預計下月起投入服務，主要接收病情穩定患者。

東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華表示，當治療出現緊急情況而不得不停止時，減壓的過程都需要幾分鐘時間，如致腦病徵，就會將危重及緊急病人全部安排在多人治療艙，若出現情況可由艙內的護士隨時中止。

啟德醫院擬提供高壓氧治療

殷榮華稱，現時多人艙最多可同時治療6名病人，每日兩次治療即可為12人提供服務，預計增設兩個單人艙後可幫助分擔壓力，希望每日做到三次治療，即每日為18人提供服務。另外加上兩個單人艙同時使用，每個艙每日治療4人，治療兩次即每日可另外為8人提供服務。

現時約有60名非緊急病人正輪候高壓氧治療，殷榮華表示，這些病人輪候時間可能長達一年之久，預計增設單人艙後，非緊急病人輪候時間有望直接減半，現時每月的150人次非緊急病人服務量，亦有望增至超過300人次，「使用單人艙的病人亦毋須配合其他病人的時間和統一壓力大小，治療更加靈活。」

資料顯示，若將於2025年落成的啟德醫院，規劃提供高壓氧治療設施。

適用於高壓氧治療病症例子

緊急病症

- 一氧化碳中毒
- 中心視網膜動脈阻塞
- 壞疽性軟組織感染
- 減壓症
- 凍傷凍瘡的皮膚及皮膚移植
- 腦內膿腫
- 急性創傷性缺血症
- 突發性失聰

危重病症

- 腦動脈氣體栓塞症
- 危重減壓症

慢性病症

- 放射線治療後發創傷
- 嚴重及複雜的傷口

資料來源：
醫院管理局東區醫院

新設施助靈活調配醫護人手

提高效率

在人手方面，現時東區醫院高壓氧治療中心共有5名醫生及30名護士已受訓，東區醫院高壓氧治療中心病房經理孫曉君稱，護士也並非每天都在治療中心，平日需返回其他專科處理病患，若有緊急病人需救治，受訓醫護便要到高壓氧治療中心工作。

在多人艙高壓氧治療期間，須有一名醫生或護士在艙內看護，指導病人佩

戴面罩及加壓時平衡耳壓等，另外一至兩名醫護及一至兩名技術人員在艙外統籌及支援。

東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華稱，現時最重要問題是人手的流失和不足，若使用多人治療艙，醫護人員每24小時只能入艙工作一次，「因艙內氮氣含量較正常環境更高，出艙後也需時間將氮氣排出體外，單人艙則毋須醫護入內，人手調配上更加靈活。」

東區醫院引高壓氧單人治療艙 輪候時間料減半

香港文匯報訊（記者 郭倩）設有全港首個高壓氧治療中心的東區醫院，自2018年多人治療艙投入服務後，為不少緊急病患者和慢性病患者提供治療。院方計劃再引入兩個單人治療艙，預計今年6月投入服務。單人治療艙主要用於治療病情穩定的慢性病患者，亦可為患傳染病的患者作隔離治療。單人治療艙的增設提升服務效率及服務量，每日可做8人次的高壓氧治療，預計可縮短慢性病症病人一半輪候時間，每月治療人次亦加倍。

東區醫院設有全港首個駐院的高壓氧治療中心，多人治療艙於2018年9月起投入服務，為所有公立醫院病人提供治療。投入服務初期主要處理危重及緊急病症，至今服務的2,000人次，其後於2021年1月起為非緊急的慢性病症病人提供治療，至今服務超過4,300人次。為更靈活運用高壓氧，東區醫院日前公布將引入兩個單人治療艙。

曾患中心視網膜動脈阻塞的歐陽先生，於去年12月在5天內進行10次高壓氧治療。他形容，整個治療過程輕鬆舒服，「進入多人治療艙那晚是世界盃決賽，因為病房裏面有電視，我躺著一邊

接受治療，一邊聽電視機的聲音，醫護人員也很關心我，會跟我聊天。」接受治療後，他的右眼視力由完全看不見恢復到可以看到模糊彩色影像。

增加治療病人靈活性

高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華介紹，高壓氧治療一般適用於一氧化碳中毒、中心視網膜動脈阻塞、壞死性軟組織感染等緊急病症，亦可用於放射性治療後發創傷、嚴重及複雜傷口等慢性病症。「現在的多人治療艙多為緊急病患者服務，而增設單人治療艙之後，穩定的慢性病患者就可以在那裏接受高壓氧治療，這樣治療不同類型病人的靈活性就可增加。」

除了增加治療病人的靈活性之外，單人治療艙也可為患傳染性疾病的病人作隔離治療，有助於感染控制。同時，單人治療艙的增設能夠提升服務效率和服務量，殷榮華說，「之前整個高壓氧治療中心每月可做150人次，單人治療艙投入使用後，預計每月可做超過300人次。」



東區醫院的高壓氧治療中心引入單人治療艙。
香港文匯報記者涂穴 攝



歐陽先生
香港文匯報
記者郭倩 攝

更靈活治療慢性病

東區醫院增設高壓氧單人治療艙

請 東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）設有本港首個駐院的高壓氧治療中心，中心由2018年9月起投入服務，至今已服務超過6,300人次。中心過往使用多人治療艙為病人服務，為更靈活運用高壓氧治療，醫院引入兩個單人治療艙並在今個月起正式投入服務。
撰文：醫院管理局

高壓氧治療是指讓病人進入高於正常大氣壓力的治療艙內接受100%純氧治療，以縮小體內氣泡，增加身體組織中的氧氣份額，從而消除血管氣泡阻塞、促進血管增生、改善白血球功能、減少水腫、抗菌、並促進造骨細胞形成。

東區醫院的高壓氧治療中心初期主力處理危重及緊急病症，例如腦動脈氣體栓塞症、一氧化碳中毒及中央視網膜動脈阻塞等，至今已提供約2,000次這類嚴重個案的治療。其後，中心擴大服務範疇，於2021年一月起為非緊急的慢性疾病病人提供治療，包括放射性治療後發創傷，亦常用於治療如「糖尿病」等嚴重及複雜的傷口，至今服務超過4,300人次。

「聽」著世界歪 輕鬆接受治療

「當接收到醫管局轄下醫院或診所轉介，團隊會先作初步評估，再安排合適進行治療的病人到中心作進一步評估及跟進。」東區醫院高壓氧治療中心病房經理孫曉君指：「醫護人員會檢視病人的病況紀錄並進行一系列檢查，確認病人適合接受治療後，會仔細解釋治療的注意事項，包括帶病人認識艙內環境，指導病人於

加壓時平衡耳壓，並確保病人僅穿著治療專用的純棉服裝進入艙內等。」

去年12月患上中央視網膜動脈阻塞的歐陽先生曾在孫姑娘的陪伴下進行高壓氧治療。他憶述自己的右眼於當天早上突然漆黑一片，到急症室診症後，同日晚上便獲轉介到東區醫院接受第一次的高壓氧治療：「當晚正值世界盃總決賽，賽後過後僅需躺著進行治療，還可以一邊「聽」著電視播放足球賽事，治療過程很輕鬆、舒服。」

歐陽先生於五天半內接受了共10次治療，右眼視力由漆黑一片，變為可以看到黑白影像，隨後逐漸看到模糊的彩色影像，至今視力已恢復六至七成。

提升服務靈活性和效率

現時，東區醫院採用呈長方形狀的多人治療艙，最多可容納八名慢性病患者及兩名重症病人同時接受高壓氧治療。使用多人治療



東區醫院高壓氧治療中心病房經理孫曉君（左）及顧問醫生房榮華（右）為慢性病人提供單人治療艙。



歐陽先生表示，接受高壓氧治療的過程舒適，視力已逐漸恢復六至七成。

艙期間，需要有一名醫生或護士在艙內，另外會有醫護及技術人員於艙外統籌及支援。

為提升治療病人的靈活性和服務效率，醫院引入兩個單人治療艙。東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生房榮華表示：「單人治療艙主要用於治療穩定的慢性病症，可因應個別病人的狀況更靈活調節治療時段，更名為患傳染性疾病的病人作隔離治療。」有別於多人治療艙，病人於單人治療艙接受治療期間，醫護人員無須進入艙內，只需於艙外監察及支援，院方可更靈活請配人手。

隨著兩個單人治療艙投入服務，東區醫院預計高壓氧治療中心未來每月可為超過300人次的慢性病人提供服務，縮短病人的輪候時間。

東區醫院增兩高壓氧單人治療艙 縮短輪候時間



《醫言有信》東區醫院增兩高壓氧單人治療艙 縮短輪候時間

2023-06-15



醫院管理局

Like 0

Share



高壓氧治療是指讓病人進入高於正常大氣壓力的治療艙內接受100%純氧治療，以縮小體內氣泡，增加身體組織中的氧份份壓，從而消除血管氣泡阻塞、促進血管增生、改善白血球功能、減少水腫、抗菌、並促進造骨細胞形成。高壓氧治療常用於治療一氧化碳中毒、放射性治療後發創傷，及幫助慢性病人治療長期不癒的傷口等。



高壓氧治療亦可用於治療中央視網膜動脈阻塞，有患者表示治療過程舒適，接受十次治療後，右眼視力已逐漸恢復六至七成。

東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）的高壓氧治療中心自2018年九月起投入服務，過往使用多人治療艙，已服務超過6,300人次。東區醫院高壓氧治療中心病房經理孫曉君指：「當收到個案轉介，團隊會先初步評估，再安排合適病人到中心進行評估和檢查，確認病人適合接受治療後，會仔細解釋注意事項，包括艙內環境、如何於加壓時平衡耳壓，並確保病人僅穿著治療專用的純棉服裝入內等等。」

醫院原有的多人治療艙最多可容納八名慢性病人及兩名重症病人同時接受治療，期間需有一名醫護在艙內，亦會有醫護及技術人員於艙外統籌及支援。中心初期主力處理危重及緊急病症，如腦動脈氣體栓塞症及一氧化碳中毒等，中心於2021年初起為非緊急的慢性疾病病人提供治療，包括放射性治療後發創傷，亦常用於治療如「糖尿病」等嚴重及複雜的傷口。



東區醫院高壓氧治療中心病房經理孫曉君（左）及顧問醫生殷榮華（中）期望單人治療艙可為穩定的慢性病人提供更靈活治療。

為提升靈活性，醫院引入兩個單人治療艙，由本月起正式投入服務，希望提升治療慢性病人的靈活性及服務效率。東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華表示：「單人治療艙可因應個別病人的狀況更靈活調節，更可為患傳染性疾病的病人作隔離治療。」由於醫護人員無須於治療期間進入單人艙，團隊亦能更靈活調配人手。

隨著兩個單人治療艙投入服務，中心預計未來每月可為超過300人次的慢性病人提供服務，有望縮短輪候時間。

東區醫院下月增設高壓氧治療艙 慢性病患者輪候時間料可減半

發佈日期: 2023-05-14 07:00 | 港澳



位於東區醫院的高壓氧治療中心將增設兩個單人治療艙，下月投入服務，中心預計慢性病患者輪候時間可縮短一半。

高壓氧治療是在高於大氣壓力的治療艙內使用純氧氣，可以縮小患者體內氣泡大小，增加身體組織內氧氣份壓，從而消除血管氣泡阻塞，促進血管增生、改善白血球功能等，可用於治療一氧化碳中毒、放射性治療後發創傷等多種病症。

歐陽先生去年12月患中心視網膜動脈阻塞，右眼一度看不到，經轉介到東區醫院接受高壓氧治療。

病人歐陽先生說：「五日半之內接受十次。右眼全黑，到黑白，終於有模糊的彩色影像。」

東區醫院設有本港首個駐院臨床高壓氧治療中心，由2018年引入多人治療艙至今，服務超過6,300人次，逾三成是處理危重及緊急病症。

中心計劃增設兩個單人治療艙，預計6月投入服務。

東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華指出：「如果有些病人需要長些、深些、大壓力，可以單人艙治療會靈活很多。亦有些病人本身帶有感染問題，可以盡量用單人艙。因為是單人艙，所以同事不需要入艙跟病人一起加壓，我們的同事不需要提供完服務後24小時不能入艙，沒有這個(限制)。」

中心又指單人治療艙主要為慢性病症病人提供服務。目前有約60個慢性病患者等候治療，預計輪候時間是一年，引入單人治療艙後可減半。

殷榮華表示：「現在提供較穩定慢性、非緊急，大概每月150人次，加兩個單人艙之後，可能每月多過300人次。」

由於艙內有高濃度氧氣，手提電話、手表等物品不能帶入艙。病人亦要更換純棉衣服，防止靜電產生。

高壓氧治療 東區醫院 醫管局

東區醫院六月增設單人高壓氧治療艙 縮短慢性病人輪候時間

2023年5月14日 07:59



【Now新聞台】東區醫院引入兩個單人高壓氧治療艙，為放射性治療後發創傷或有嚴重複雜傷口等慢性病患者提供治療，六月投入服務，期望可以縮短病人輪候時間。

歐陽先生上年十二月起床後發現右眼視力全黑，求醫後診斷為「眼中風」，同日轉介到東區醫院接受高壓氧治療。

歐陽先生：「就好像一個太空人，有一張椅子，躺後只是呼吸，整個過程不須打任何針，不須服用任何藥物；十次療程中由全黑、黑白影像，見到終於有彩色模糊影像。」

高壓氧治療可以增加身體組織氧氣份壓，消除血管氣泡阻塞，促進血管增生等。

東區醫院2018年增設全港首個駐院高壓氧治療中心，多人治療艙每次可治理約六人，至今一共服務超過六千三百人次。

不過多人治療艙需要有醫護人員入艙，他們每二十四小時只可入艙一次，為有效調配人手，院方引入兩個單人治療艙。

東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華：「六十個左右還在等，這些是屬於不急的，現在不急的要等差不多一年；都可以縮短一半（時間），非緊急的大概每月一百五十人次，加入兩個單人艙，可能每月多過三百人次。」

院方指引入兩部單人治療艙，基本上已經沒有位置，應該不會再設新治療艙，期望未來從增加服務量方面，盡量照顧有需要的病人。



東區醫院添兩單人高壓氧治療艙 慢性病人輪候時間料減半 每月服務逾 300 人次

【有線新聞】東區醫院引入兩個單人高壓氧治療艙予穩定慢性疾病患者使用，預計下月投入服務，院方相信病人輪候服務時間可以縮短一半。

歐陽先生去年因為眼中風被緊急轉送到東區醫院接受高壓氧治療，歐陽先生：「整個視力在十個治療過程中，由全黑到過了第一晚後會見到多一點黑白影像，到終於回復模糊的彩色影像。」歐陽先生接受的高壓氧治療，東區醫院 2018 年起使用，主要處理緊急病症，直至前年開始服務擴展到慢性病患者。

現時約有 60 名病人輪候治療但要等一年，院方最近引入兩個單人治療艙，預計下月投入服務。東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華：「（輪候時間）可以縮短一半，東區醫院為非緊急病人每月大約服務 150 人次，加上這兩個單人艙後，相信可以每月可服務多於 300 人次。」

這類單人艙提供治療時醫護人員不可以一同入內，所以並不適合危急的病人，只可治療穩定的慢性病患者。殷榮華：「膀胱炎、直腸炎或者是顛底骨黏，很有問題的傷口、一直未能癒合的傷口，尤其是糖尿病人的傷口是很難癒合，經我們評估適合做高壓氧治療，這群人其實行動自如。」

有了單人艙治療靈活很多，殷榮華：「因為如果是多人艙的話，這 6 至 8 人要同一深度和時間，變相有些疾病如果要需時長一點、深一點、壓力大一點，單人艙的治療會靈活很多。」院方說治療中心的空間已飽和，無法放置新的治療艙，期望日後可以增加人手，提高服務量。

港醫院引單人治療艙 靈活運用高壓氧治療

2023-05-14 08:08:21



東區醫院增兩高壓氧治療單人艙 料有助縮短輪候時間



東區醫院增兩高壓氧治療單人艙料有助縮短輪候時間

2023-05-14 HKT 07:06

🔗 推介 0

分享工具



東區醫院增兩高壓氧治療單人艙料有助縮短輪候時間



林漢山報道